



NANSULATE® ULTRATENKÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA



NanoIzol, s.r.o. - EXKLUZÍVNY DISTRIBÚTOR



Karta bezpečnostných údajov

Bod1. Identifikácia výrobku a firmy

Názov výrobku: Nansulate LDX

Výrobca: Industrial nanotech INC.

801 Laurel OAK Drive – Suite 702

Naples, Florida 34108

Núdzový telefón: 1(800)767-3998, na Slovensku 00421 55 6782 082

Fax: 1(239)254-1381, na Slovensku 00421 55 6782 082

Použitie výrobku: Farba/náter/tekutá izolácia

Vyhotoviteľ: Francesca Crolley – REV /06/19/2006

Bod2: Kompozícia/informácie o zložení

Prísada	CAS číslo	WT/WT%
Dipropylén-glycol-monobutyl-ether	29911-28-2	5,0-10,0
Titanium Dioxide	13463-67-7	10-20
Styrene-acrylic-copolymer	Neznáme	10,0-30,0
Hydro-NM-oxide	Neznáme	2,0-5,0

Bod3: Identifikácia nebezpečenstva

Prehľad nebezpečnosti: Tento materiál je farba/ náter. Je to stabilná, nehorľavá, priehľadná tekutina s bodom vznietenia viac ako 100 °C

Cesty vstupu: očný kontakt, kožný kontakt, vdýchnutie

Potencionálne zdravotné riziká:

Oči: môže spôsobiť podráždenie očí

Koža: dlhší kontakt s kožou môže spôsobiť jej podráždenie

Vdýchnutie: vysoká koncentrácia výparov môže spôsobiť podráždenie dýchacieho systému

Požitie: Aj keď požitie nie je považované za pravdepodobnú cestu vstupu, môže sa pri prehltnutí vyskytnúť podráždenie tráviaceho systému a nevoľnosť.

Bod 4. Opatrenia prvej pomoci.

Oči: vypláchnuť oči s vodou po dobu 15 minút. Vyhľadať lekársku pomoc.

Koža: Umyť s mydlom a vodou, ak sa vyskytnú symptómy vyhľadať lekársku pomoc

Požitie: Pri prehltnutí, vyhľadať lekársku pomoc



Vdýchnutie: Tento materiál je považovaný za bezrizikový. Pri vystavení vysokej koncentrácií výparov, osobu vyviešť na čerstvý vzduch a pri kašli, alebo oných príznakoch vyhľadať lekársku pomoc.

Poznámka pre lekárov a poskytovateľov prvej pomoci: tento materiál nie je toxický. Malé množstvo (1 polievková lyžica) by nemala spôsobiť škodu.

Bod5: Proti požiarne opatrenia:

Tento materiál v tekutej forme nehorí. Suchá farba v ohni môže horieť.

Bod vznietenia: viac ako 100 °C

Hasiace média: Pri hasení používať vodný sprej, penu, alebo Carbon dioxide

Ochrana pre požiarnikov: Tak ako pri všetkých požiaroch, nosiť vlastné dýchacie zariadenia a kompletne ochranné prostriedky.

Bod 6: Opatrenia pri náhodnom úniku.

Opatrenia pri náhodnom úniku: Nezainteresované osoby držať mimo úniku. Ohradiť a vysať vyliaty materiál s absorbčnými materiálmi (piesok, zemina...) Tekutinu premiestniť do bezpečného balenia pre opätovné použitie, alebo korektnú likvidáciu, alebo vysať s absorbčnými materiálmi a tieto následne likvidovať v súlade so zákonom. Zabrániť aby sa výrobok dostal do odtokov, kanálov, drenáže a otvorenej vody. Podlahy môže byť veľmi šmykľavá a nebezpečná. Dbať na zvýšenú opatrnosť pri umývaní aby sa vyhlo pádu.

Bod7: Manipulácia a skladovanie:

Manipulácia: vyhýbať sa kontaktu s kožou, očami a oblečením. Držať mimo dosahu detí

Skladovanie: Chrániť pred mrazom. Ideálna teplota skladovanie: 5-30 °C

Bod 8: Kontrola vystavenia/ osobná ochrana

Ventilácia: použiť adekvátnu ventiláciu, aby sa vyhlo tvoreniu vyššej koncentrácie výparov.

Ochrana dýchania: za normálnych okolností nie je potrebná, ak pôsobenie výparov spôsobuje problémy, alebo v priestoroch so slabou ventiláciou, používať dýchacie zariadenie.

Ochrana očí: nosiť bezpečnostné okuliare, alebo masku na tvár

Ochrana kože: na zabránenie kontaktu s kožou nosiť rukavice

Iné ochranné oblečenie, alebo zariadenie: Pri krátkom kontakte nie je potrebné žiadne iné ako telo zakrývajúce oblečenie. Pri možnom dlhšom, alebo opakovanom kontakte nosiť neprepúšťajúce oblečenie ako napríklad TYVEK.

Hygienické postupy pri práci: Po manipulácii poriadne umyť, zabrániť kontaktu s očami, dlhého kontaktu s kožou a prílišnej inhalácii.

Bod 9. Fyzikálne a chemické vlastnosti.

Vzhľad: Mierne priehľadná tekutina

Zápach: nepopísaný

Fyzický stav: tekutina, nízka viskozita

PH pri dodaní. 6-8

Špecifická hmotnosť: 0,998

Rozpustnosť vo vode: rozpustné

Bod 10. Stabilita a reaktivita.

Stabilita: Za normálnych skladovacích podmienok stabilný



NANSULATE® ULTRATENKÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA

Nanolzol, s.r.o. - EXKLUZÍVNY DISTRIBÚTOR

Podmienky, ktorým je potrebné sa vyhýbať: neznáme

Nekompatibilita: neznáma

Nebezpečná polymerizácia. Nenastane

Bod 11. Toxické informácie

Toxické informácie: Tento výrobok nie je považovaný za karcinogénny podľa IARC alebo NTP a nie je regulovaný ako karcinogén podľa OSHA

Bod 12. Ekologické informácie

Ekologické informácie: žiadne dostupné informácie

Bod 13. Opatrenia pri likvidácii

Spôsob likvidácie odpadu: Sledovať všetky miestne a štátne nariadenia ohľadom zdravia a likvidácie. Výrobok vo forme ako je predávaný nie je posudzovaný podľa nariadení RCRA ako nebezpečný. Neodporúča sa vyliať tekutiny do zeme.

Bod 14. Dopravné informácie:

Podľa ministerstva dopravy USA

Správne prepravné meno: neregulované

Trieda rizika: neuvádza sa

Identifikačné číslo: neuvádza sa

Baliaca skupina: neuvádza sa

Text na nálepku: neuvádza sa

Bod 15. Regulačné informácie:

Federálne nariadenia USA:

TSCA (kontrola jedovatých substancií): Chemické substancie v tomto výrobku sa nachádzajú TSCA v sekcii 8 inventár. Tento výrobok obsahuje následovné chemické substancie, ktorých obsah je potrebné podľa TSCA uvádzať pri vývoze z USA: žiadne

SARA sekcia 313:

Tento výrobok obsahuje nasledovné substancie, ktoré podliehajú povinnosti reportovania podľa sekcie 313 a 40 CFR časť 372:

Chemický názov	CAS číslo	WT/WT% je menej ako
Dipropylene glycol monobutyl ether	29911-28-2	5,0-10,0

HMIS hodnotenie: Zdravie 1 Horľavosť 0 Reaktivita 0

Obsah prchajúcich látok: 142 g/L (vypočítané)

Poznámka: Vypracované podľa našich najlepších znalostí. Údaje v tejto karte bezpečnostných údajov sú presné, alebo získané zo zdrojov ktoré by mali byť presné. Tu uvádzané informácie v sebe nezahŕňajú žiadne implikované alebo vyslovené záväzky. Zákazník je zodpovedný za spôsob použitia tohto materiálu.